

**KONIG**

THE BAKER'S  
CROWN

**INDUSTRIE REX V AW EC**

LA NUEVA DIMENSION DE  
LAS MAQUINAS DIVISORAS  
OVILLADORAS

**NUEVO**





**DIVISIÓN Y BOLEADO**

**ES**

## DETALLES | FUNCION E HIGIENE

Nuestra revolucionaria máquina divisora y ovilladora de masa Industrie Rex V AW EC no solo es potente, sino que también está equipada con medidas funcionales e higiénicas innovadoras que cumplen con los más altos estándares. Gracias a estas características únicas, podemos garantizar que se satisfagan completamente sus requisitos en cuanto a rendimiento e higiene.



▲ Acceso completo a la máquina



▲ Procesamientos visibles



▲ Tolva de rodillos desmontable sin necesidad de herramientas



▲ Superficies inclinadas y gran distancia al suelo que evitan depósitos de masa



▲ Barra de tambor y junta de sellado removibles sin necesidad de herramientas



▲ Tambor interior y exterior intercambiables

## PARA LAS MAYORES EXIGENCIAS: INDUSTRIE REX V AW EC CON "DISEÑO FACIL DE LIMPIAR"


**Enfóquese en lo que importa – su producción:  
El revolucionario Diseño Fácil de Limpiar ahorra tiempo y recursos  
Con una limpieza y mantenimiento altamente eficientes para una  
disponibilidad máxima de la máquina.**

- Diseño abierto con una visión completa de todos los pasos del proceso y acceso a todos los módulos
- Puerta de limpieza y mantenimiento con Plataforma para el paso:  
Por primera vez, puedes caminar a través de la máquina para acceder mejor
- Los motores completamente separados del área de proceso de la masa
- Higiene y accesibilidad con al menos 250 mm de distancia al suelo Grandes puertas de operación para facilitar el acceso
- Superficies biseladas en ángulos de 45°, en las que se acumula menos harina y restos de masa
- Diseño de alta calidad con componentes de acero inoxidable y plástico alimentario.
- Cinta de descarga en bastidor móvil y extensible



L

## INDUSTRIE REX V AW EC



El rey de las divisiones y redondeos: La divisora ovilladora de masa totalmente automática Industrie Rex V AW EC es la nueva dimensión en cuanto a requisitos de calidad y rendimiento. Con una capacidad máxima de procesamiento de masa de 6,5 toneladas por hora y el Diseño de Limpieza Fácil de Koenig, los estándares de rendimiento e higiene se combinan de manera óptima. Siguiendo el probado principio AW, se producen piezas de masa con la máxima precisión de peso y al mismo tiempo se procesan suavemente.

- Rango de peso de 22 a 180 g en una sola máquina
- Producción máxima por hora hasta 50,400 piezas en 14 filas
- Principio de funcionamiento con cabezales de tambores intercambiables
- Carga de masa mediante tolva TRÖ 450 (450 kg)
- Carga de masa mediante tolva de rodillos (65 kg)
- Cambio fácil y seguro de los cabezales del tambor divisor
- Excelente accesibilidad para una limpieza y mantenimiento fáciles gracias a componentes desmontables y puertas de operación grandes
- Fabricación en acero inoxidable
- Panel de control táctil PLC
- Potencia eléctrica: 14 kW
- Peso: app. 5,200 kg (Tolva incluida)
- Precisión de peso: +/- 1% (dependiendo de la masa) según el principio "AW"
- Dimensiones (L x W x H en mm): 5375 x 3095 x 3080

\* Otras longitudes de cintas de salida disponibles a pedido

### RANGO DE PESO

Moldes del tambor de boleado intercambiables | controlado por PLC

Rango de Peso	Nº de filas	Capacidad máxima x hora	Combinable e intercambiable	Ovillado / Boleado	Golpes por minuto
85-150g	(8)/(9)/10	36000	Todos los rangos de peso se pueden combinar utilizando los cabezales de tambor intercambiables		60
130-180g	(8)/(9)/10	36000			60
22-60g	(10)/(11)/12	43200	Todos los rangos de peso se pueden combinar utilizando los cabezales de tambor intercambiables	rounded	60
30-70g	(10)/(11)/12	43200			60
55-100g	(10)/(11)/12	43200			60
70-130g	(10)/(11)/12	43200			60
85-150g	(10)/(11)/12	43200	Todos los rangos de peso se pueden combinar utilizando los cabezales de tambor intercambiables		60
22-60g	(12)/(13)/14	50400			60
30-70g	(12)/(13)/14	50400			60
55-100g	(12)/(13)/14	50400			60



## SERVICIO TÉCNICO Y RECAMBIOS ¡DEL FABRICANTE!

Todas las máquinas y sistemas se prueban y se ponen a funcionar con masa antes de salir de las instalaciones de Koenig. La mayoría de nuestros instaladores aprendieron primero a ser panaderos. Montan los sistemas en Koenig y luego los ponen en marcha en las instalaciones de destino. Y si alguna vez surge un problema, nuestro departamento de recambios y servicio técnico está a su disposición. De día y de noche. En todo el mundo apoyados con nuestra red de distribuidores especialistas.



En horario de oficina: **+43 316 6901 0**

Fuera de horario de oficina: **+43 316 6901 739 1 (mecánico)**

**+43 316 6901 739 2 (eléctrico)**



# KONIG

Código QR para más información  
sobre nuestra Industrie Rex V AW EC